

Số: 252/TB-BVNL

Ngọc Lặc, ngày 10 tháng 6 năm 2025

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**  
(Về việc mời báo giá mua sắm vật tư y tế)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  
Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức mua sắm cho gói thầu: mua sắm vật tư y tế, vật tư tiêu hao, với nội dung cụ thể như sau.

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc . địa chỉ: Phố Lê Duẩn Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.

Ông: Lê Khả Hải- Phòng vật tư y tế

Điện thoại liên hệ: 0986.930.986 (trong giờ hành chính)

Email: bvdckvngoclac@gmail.com

3. cách thức nhận báo giá;

Nhân trực tiếp tại: Phòng vật tư thiết bị y tế , Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc

Nhận qua Email: bvdckvngoclac@gmail.com

4. Thời gian nhận báo giá: từ ngày 10/6/2025 đến trước 16h 30 ngày 17/6/2025

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá : tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17/6/2025. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- (đăng tải Website bvngoclac.ytethanhhoa.gov.vn/);
- Lưu: VT, PVT.



Nguyễn Hữu Hùng



**PHỤ LỤC I: Mẫu báo giá**

**Tên đơn vị**  
**Địa chỉ:**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
....., ngày..... tháng năm 2024

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa khu vực Ngọc Lặc**

(Tên đơn vị)..... có địa chỉ tại....., điện thoại liên hệ....., số đăng ký kinh doanh..... được cấp bởi .....  
Căn cứ thư mời chào giá của Bệnh viện đa khoa khoa khu vực Ngọc Lặc và khả năng cung cấp của công ty..... chúng tôi xin gửi  
tới Quý Bệnh viện đa khoa khoa khu vực Ngọc Lặc bản báo giá các hàng hóa như sau

| STT | Tên trang thiết bị | Hãng, Nước<br>sản xuất | Mô tả dịch vụ | Đơn vị<br>tính | Số<br>lượng | Đơn giá<br>(đồng) | Thành tiền |
|-----|--------------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|------------|
|     |                    |                        |               |                |             |                   |            |

- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)
- Hiệu lực của báo giá: .....



## II. PHỤ LỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo thông báo số: 352/TB-BVNL, ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc)

| TT | Tên vật tư y tế                          | Đặc tính thông số kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Đơn vị tính | Số lượng | Nơi thực hiện dịch vụ              |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------|
| 1  | Bộ bơm xi măng tạo hình đốt sống có bóng | <p>Cấu hình 01 bộ bao gồm:</p> <p>*02 cái Kim chọc dò cuống sống 11G:<br/>Kích thước: 3.60*3.10mm, đường kính ngoài: 3.00mm, đường kính trong: 2.00 mm<br/>Chiều dài khả dụng: 146mm, tổng chiều dài: 170.30mm<br/>Chất liệu: ABS+32Cr13Mo/ABS+06Cr19Ni10</p> <p>*02 cái Bóng nong thân đốt sống áp lực tối đa <math>\geq 400</math> PSI, có các cỡ 10/15/20 mm, đường kính hoạt động <math>\geq 3.1</math>mm, tổng chiều dài <math>\geq 280</math>mm, thể tích tối đa 3/4/6 cc.</p> <p>*02 cái Bơm bóng: Bơm áp lực được trang bị đồng hồ đo huỳnh quang, góp phần nâng cao độ chính xác của phép đo. Tay cầm tiện dụng thoải mái và thuận tiện khi cầm nắm. Bơm áp lực có khả năng chống rò rỉ tốt vì sử dụng vật liệu có độ bền và an toàn cao. Bơm áp lực được trang bị khóa an toàn đẩy lên, dễ vận hành.</p> <p>*06 ống phân phối và đẩy xi măng:<br/>Kích thước: 3.00*2.60mm, Đường kính ống đẩy: 2.40mm. Chiều dài: 240.30mm. Chất liệu: ABS+06Cr19Ni10</p> <p>*01 kim khoan: Đường kính: 3.00mm. Chiều dài: kim khoan: 190mm, tổng chiều dài: 225mm. Chất liệu: ABS+06Cr19Ni10</p> <p>*01 bộ trộn bơm đẩy xi măng: Gồm 06 phần: 1-bơm xi măng hình trụ, trên thân có khóa điều chỉnh áp lực, dung tích 30ml; 2-phễu; 3-nắp khóa; 4-thanh trộn xi măng 1 đầu có hình dạng lò xo; 5-dây nối giảm áp, 6-thanh đẩy xi măng giúp đẩy nốt phần xi măng nằm trong dây nối</p> <p>*01 gói Xi măng sinh học cột sống, bao gồm:<br/>- 26g bột xi măng có thành phần Poly(methyl</p> | Bộ          | 5        | Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | acrylate, methyl methacrylate), Zirconium dioxide,<br>Benzoyl peroxide<br>- 10ml dung môi có thành phần Methylmethacrylat; N,<br>N-dimetyl-p-toluidin; Hydroqui-non<br>- Thời gian làm việc $\geq 28,5$ phút ở 17 độ C |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

